

«DUPONT»

Tyvek® | Tychem®

Protection contre la chenille processionnaire du chêne

La chenille processionnaire du chêne (CPC) est non seulement un défoliant majeur du chêne, mais constitue également un danger pour la santé humaine.

Les ouvriers des entreprises forestières, routières et paysagistes qui travaillent sous des arbres ou dans des arbres sont considérés comme particulièrement exposés à ce risque. DuPont Personal Protection peut fournir l'équipement de protection chimique fiable dont ces personnes ont besoin au travail.

Solution de protection de DuPont

Pour les travailleurs participant à la maîtrise de ces infestations, il est essentiel d'être équipés de vêtements de protection individuelle adéquats. DuPont peut proposer différentes options de vêtements de protection chimique à utiliser lors du retrait et de l'élimination sans risque des nids.

Selon les niveaux d'exposition et du type d'application, les solutions de protection corporelle suivantes peuvent être adaptées :



Risques sanitaires

Les chenilles se recouvrent de poils contenant une protéine appelée thaumétopoïne, pouvant provoquer des réactions allergiques irritantes pour la peau de l'homme. Plusieurs risques sanitaires sont identifiés, notamment une sensation de démangeaison, une inflammation de la peau (dermatite, urticaire), une irritation oculaire ou des voies respiratoires, de la fièvre et des vertiges. Il convient également de noter que la sensibilité et l'intensité de la réaction chez les personnes concernées augmente à chaque nouveau contact. Les animaux domestiques peuvent également être affectés.

Source : Ministère de l'Environnement, Luxembourg

Exemples	Cat III Type 5-B, 6-B	Cat III Type 4-B, 5-B, 6-B <i>(avec coutures recouvertes)</i>	Cat III Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B <i>(avec coutures recouvertes)</i>	Cat III PB [6] <i>(Protection partielle du corps)</i> Des couvre-bottes avec semelles antidérapantes peuvent être portés pour assurer une bonne station debout.
	DuPont™ Tyvek® 500 Xpert	DuPont™ Tyvek® 600 Plus	DuPont™ Tychem® 2000 C ou DuPont™ Tyvek® 800 J	Couvre-bottes DuPont™ Tyvek® 500 avec antidérapant

Tyvek® 600 Plus

Combinaison combinant un niveau de performance de Type 4 à la durabilité, à la protection et au confort d'un vêtement Tyvek®

Tyvek® 800 J

Combinaison respirant de Type 3 pour une protection contre les substances chimiques inorganiques aqueuses sous pression

Référence:

TY CHA5 T WH 00
TY CHA5 T WH 16 (AVEC CHAUSSETTES)
TY CHA5 T GR 00 (VERT)

Couleur

Blanc ou vert

Référence:

TJ 0198 T WH PI

Couleur

Blanc



Ceinture élastique



Passe-pouce



Également disponible avec chaussettes**



Catégorie III



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5**




EN 1073-2'
Classe 2



EN 14126



Rabat de protection du menton auto-adhésif



Ceinture élastique



Passe-pouce



Catégorie III



TYPE 3-B



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1149-5



EN 1073-2'
Classe 2



EN 14126

* Ne protège pas contre les radiations ionisantes. ** Non applicable au modèle vert.



DuPont Personal Protection

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Contern - L-2984 Luxembourg

Service clientèle

T. +352 3666 5111
mycustomerservice.emea@dupont.com




DuPont™ SafeSPEC™

DuPont™ SafeSPEC™ Nous sommes à votre disposition

Notre outil Web performant peut vous aider à trouver le vêtement DuPont le mieux adapté aux environnements chimiques ou aux salles blanches.

safespec.fr



dpp.dupont.com

Contactez-nous:   

Ces informations reposent sur des données techniques que DuPont considère comme fiables. Elles sont révisées dès que des connaissances et expériences supplémentaires deviennent disponibles. DuPont ne garantit aucun résultat et n'assume aucune obligation ou responsabilité en rapport avec ces informations. La détermination du degré de toxicité et de l'équipement de protection individuelle approprié incombe à l'utilisateur. Ces informations sont destinées à des personnes possédant les connaissances techniques nécessaires pour procéder elles-mêmes à une évaluation, à leurs propres risques et à leur libre appréciation, en fonction de leurs propres conditions d'utilisation finale spécifique. Toute personne désireuse d'utiliser ces informations doit tout d'abord s'assurer que le vêtement sélectionné est adapté à l'usage auquel elle le destine. Afin d'éviter tout risque d'exposition chimique, l'utilisateur final ne doit plus utiliser le vêtement si le matériau présente des signes de déchirure, d'usure ou de perforation. Les conditions d'utilisation étant hors de notre contrôle, aucune garantie expresse ou implicite, telle que des garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, sans limitation, n'est accordée et nous ne pouvons être tenus pour responsables en cas d'utilisation quelconque de ces informations. Ces informations n'ont pas pour objectif d'être interprétées comme une cession de licence ou une incitation à enfreindre un quelconque brevet ou des informations techniques de DuPont ou d'autres personnes concernant un matériau ou son utilisation. DuPont se réserve le droit d'apporter des modifications mineures aux produits présentés dans le présent catalogue.

© 2022 DuPont. Tous droits réservés. DuPont™, le logo ovale DuPont et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par ™, SM ou ® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc., sauf indication contraire. 02/2022.